



Aplicație tehnologică 1:
Nituire disc ambreiaj la
autovehicule tip RABA
SAVIEM, IKARUS, etc.
cu HENS.009.018



Aplicație tehnologică 2:
Nituire sabot frână la
autovehicule tip RABA
SAVIEM, IKARUS, etc.
cu HENS-009.018

Denumire nit	Material nit	Forța de presare	Presiunea reglată
		[kgf]	[bar]
		250	20
		500	40
Nit 4	Am 63	700	55
		750	60
		1000	80
Nit 5	Am 63	1200	95
		1250	100
		1500	120
		1750	140
		2000	160
		2250	180
		2500	200
Nit 8	OL 37	2600	210
		2750	220
Nit 10	OL 37	3000	240

Correspondența pentru fiecare tipodimensiune de nit / material și presiunea care se reglează la **HENS-009.018** pentru obținerea forței de presare indicată tehnologic este conformă cu tabelul alăturat.